


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

27 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19637, 19638, 19640**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Дело Вкуса"
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 19637 - суп с рыбными консервами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций  
Проба № 19638 - гарнир - рагу из овощей, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций  
Проба № 19640 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 25" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8
- Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8
- Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 14.10.2020 с 09:45 по 09:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2020 14:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM00777-Рам./20 от 12.02.2020  
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020
- НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 153, 195, 390)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- Код образца (пробы):** 6.20.19637; 6.20.19638; 6.20.19640
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19637 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.10.2020 15:10 дата выдачи результата 19.10.2020 14:37					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19638 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.10.2020 15:15 дата выдачи результата 19.10.2020 14:38					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19640 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.10.2020 15:20 дата выдачи результата 19.10.2020 14:38					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.  
Подпись для (Ф. И. О.) 27 октября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19637, 19638, 19640 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№ 19637, 19638, 19640 от 27 октября 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Дело Вкуса"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 19637 - суп с рыбными консервами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций  
Проба № 19638 - гарнир - рагу из овощей, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций  
Проба № 19640 - тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.10.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 10 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8, 14.10.2020 с 09:45 по 09:55
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00777-Рам./20 от 12.02.2020  
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 153, 195, 390)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 19637 "суп с рыбными консервами, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19638 "гарнир - рагу из овощей, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19640 "тефтели из говядины с рисом (ежики с соусом), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

 Сотникова Н. В.