



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Куйбышева улица, д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17 декабря 2021 № 1646

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Шайхутдиновой Валерией Радиковной
(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица,
составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02»
декабря 2021 г. №719 в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа «Приоритет» г.
Перми (далее – МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»») г. Перми), ОГРН
1025900762227, ИНН 5903004460
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, по адресу г. Пермь, ул.
Мильчакова, 22:

1. На момент обследования 08.12.2021 г., площадь учебных кабинетов при
фронтальной форме занятий на одного обучающегося для всех классов, кроме 9
б, 9 г, 9 д и 10 б классов, принята без учета площади на 1 обучающегося, т.е.
менее 2,5 м² нормируемой, а именно:

№ кабинета	Класс	Списочная наполняемость	смена	Площадь учебного кабинета (кв.м.)	Площадь на 1 учащегося (кв.м.)
1	16	31	1 смена	55,1	1,8

1	4 б	29	2 смена	55,1	1,9
2	1 в	30	1 смена	53,4	1,8
2	3 в	29	2 смена	53,4	1,8
3	3 б	31	1 смена	53,9	1,7
4	1 г	31	1 смена	53,6	1,7
5	4 в	30	1 смена	53,9	1,7
5	2 в	32	2 смена	53,9	1,7
6	1 а	31	1 смена	60,8	1,9
6	3 а	30	2 смена	60,8	2,0
7	4 г	28	1 смена	54,2	1,9
7	3 г	24	2 смена	54,2	2,2
8	4 а	31	1 смена	56,5	1,8
8	2 г	30	2 смена	56,5	1,8
21	6 а	23	1 смена	51,8	1,7
22	11 б	24	1 смена	47,8	1,9
23	8 в	28	1 смена	48,0	1,7
24	8 б	27	1 смена	46,9	1,9
25	6 в	22	1 смена	50,0	1,9
26	8 а	27	1 смена	46,9	1,7
27	7 в	28	1 смена	46,7	1,8
27	7 б	24	2 смена	46,7	1,9
28	5 б	23	1 смена	56,5	2,4
31	11 м	13	1 смена	47,1	2,0
32	10 м	17	1 смена	46,9	1,7
33	2 б	32	1 смена	54,5	1,7
34	5 в	22	1 смена	53,8	2,4
34	7 а	23	2 смена	53,8	2,3
35	2 а	33	1 смена	55,1	1,6
36	5 а	24	1 смена	57,9	2,4
37	8 г	26	1 смена	48,0	1,7
38	10 а	32	1 смена	48,8	1,9
41	6 г	25	1 смена	46,7	1,8
42	5 г	23	1 смена	54,1	2,3
42	7 д	23	2 смена	54,1	2,3
43	9 в	25	1 смена	47,1	2,0
45	6 б	24	1 смена	54,6	2,2
45	7 г	24	2 смена	54,6	2,2
46	9 б	23	1 смена	60,6	2,6
47	11 а	26	1 смена	55,1	2,1
48	9 а	24	1 смена	55,3	2,3
биологи я	9 г	25	1 смена	70,2	2,8
физика	9 д	20	1 смена	68,8	3,4
химия	10 б	24	1 смена	73,1	3,0

что является нарушением п.3.4.14 СП 2.4.3648-20, раздела VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

2. На момент обследования 08.12.2021г. в учебном кабинете информатики № 44, где организованы рабочие места обучающихся с ПЭВМ, не предусмотрено наличие местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.

3. Демонстрационные столы в кабинетах физики и химии имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, при этом защитные бортики по наружному краю стола отсутствуют, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. На момент обследования 08.12.2021 г., в санитарном узле для мальчиков, размещенном на 3-м этаже, один унитаз не оборудован кабинкой с дверями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
5. На момент проведения обследования 08.12.2021 г., в кабинете № 49 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
6. На момент проверки 08.12.2021 г., в кабинетах №№ 32 и 33 (занимаются классы с медицинским профилем) установленные одноместные столы со стульями, не имеют маркировку в соответствии с ротовой группой, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
7. На момент проведения обследования 08.12.2021 г., кабинет № 35 для занятий учеников начальной школы (2 «А» класс) не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
8. На момент обследования 08.12.2021 г., часть ученических столов и стульев в учебных кабинетах №№ 22, 24, 26, 28, 34, 43, 47, в кабинете химии имеют дефекты покрытия (частичное отсутствие, сколы), что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
9. На момент обследования 08.12.2021 г., имеются дефекты отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:
 - в коридорах и рекреациях 2-4 этажей – множественные дефекты стен в виде трещин, пробоев, сколов краски; потолки имеют трещины, местами отсутствует покрытие потолка водоземлюсионной краской (есть следы замазываний, шпаклевания);
 - в учебных кабинетах №№ 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 49, в процедурном кабинете - деревянные переплеты оконных рам имеют дефекты краски в виде трещин, шелушения, сколов, расслоения и частичного отсутствия краски;
 - в учебном кабинете № 1 – стены оклеены обоями под покраску, имеется отхождение обоев от стен, приклеены не плотно;
 - в учебном кабинете № 5 – стены отделаны пластиковыми панелями, которые местами расходятся, имеются щели в местах стыков;
 - в учебных кабинетах № 6, 8 – дефекты линолеума в виде разрывов, линолеум частично не пригнан к стенам плинтусом;
 - в учебных кабинетах №№ 2, 8, 27, 35, 38, 40, 41, 49 - имеются дефекты стен (около дверного проема) в виде многочисленных трещин, отсутствия штукатурки и отшелушивания краски;
 - в учебном кабинете № 34 – дефекты потолка в виде отслаивания штукатурки, трещины на стенах;
 - в учебном кабинете № 40 – дефект покрытия пола в виде отсутствия куска линолеума у входа в кабинет;
 - в учебных кабинетах №№ 22, 42 – полы в кабинетах дощатые, имеют дефекты покрытия в виде отсутствия краски;
 - в учебных кабинетах №№ 7, 28, 34, 37, 49 – дефект покрытия пола в виде разрывов и расхождения стыков линолеума;
 - в санузле для мальчиков на 4-м этаже – дефекты стены в виде трещин, частичного отсутствия штукатурки, следы протечек на потолке и отслойки штукатурки;
 - в кабинете биологии, в санузле для мальчиков на 3-м этаже – следы протечек на потолке и отслойки штукатурки;
 - в кабинете физики – дефекты стен в виде многочисленных трещин, сколов, отслоения штукатурки;

- в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря – многочисленные дефекты стен в виде частичного отсутствия краски, отшелушивания; дефекты на потолке – имеются следы протечек, дыры в местах выхода труб водоснабжения, что является нарушениями п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
10. На момент обследования, 08.12.2021 г. в учебных кабинетах №№ 22, 24, 26, 41, 42, кабинете физики, частично в рекреациях 2, 3 и 4 этажей батареи не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
11. На момент проведения обследования, 08.12.2021 г., в кабинетах №№ 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 49, в процедурном кабинете, на лестничном марше с 1-го по 4-й этажи состояние оконных рам неудовлетворительное, деревянная конструкция окон деформирована, местами с дефектами, рамы прилегают друг к другу не плотно, имеются щели; открывание окон затруднено, что не обеспечивает процесс проветривания помещений и является нарушением п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
12. На момент обследования, 08.12.2021 г. в учебных кабинетах №№ 41, 45, 46 остекление окон не цельное, состоит из нескольких частей, заклеенных прозрачным скотчем, что свидетельствует о несвоевременной замене разбитых стекол и является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
13. Согласно предоставленному списку с данными о вакцинации часть сотрудников корпуса МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, Мильчакова, д. 22 не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:
- у 13 сотрудников отсутствуют данные о ревакцинации по дифтерии (1 раз в 10 лет): Афёров А. С. (последняя ревакцинация - 28.10.2010 г.), Белугина Ю.Н. (последняя ревакцинация - 10.09.2009 г.), Богданова В.А. (последняя ревакцинация - 20.07.2005 г.), Гилева О.В. (последняя ревакцинация - 24.11.2008 г.), Головки И.В. (последняя ревакцинация - 20.07.2005 г.), Долгих Т.А. (последняя ревакцинация - 27.08.2009 г.), Жижанова М.В. (последняя ревакцинация - 10.03.2006 г.), Матрохина Е.И. (последняя ревакцинация - 27.03.2007 г.), Никонова Н.Е. (последняя ревакцинация - 11.04.2010 г.), Пастухова Н.В. (последняя ревакцинация - 23.01.2008 г.), Семенова М.Э. (последняя ревакцинация - 23.03.2007 г.), Сычева О.А. (последняя ревакцинация - 15.10.2010 г.), Третьякова Т.Б. (последняя ревакцинация - 20.05.2008 г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
14. У педагога Аликиной И.В. флюорография легких пройдена более 1 года назад (дата прохождения – 12.08.2020 г.) при требовании – не реже 1 раза год, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20; раздела III, п. 18 Приказа Министерства Здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021 г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации».
15. Согласно протокола № п23002 от 13.11.2021 г. и экспертному заключению №4217-ЦА –параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебном кабинете № 41 не соответствуют требованиям п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, требованиям раздела V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- в центре исследуемого помещения на высоте 0,1 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^{\circ}\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха 18-24°C), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %);
 - в центре исследуемого помещения на высоте 0,6 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^{\circ}\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха 18-24°C), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %);
 - в центре исследуемого помещения на высоте 1,7 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^{\circ}\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха 18-24°C), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %);

- на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП на высоте 0,1 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^\circ\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха $18-24^\circ\text{C}$), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %);
- на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП на высоте 0,6 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^\circ\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха $18-24^\circ\text{C}$), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %);
- на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП на высоте 1,7 м: температура воздуха составила $17,2 \pm 0,06^\circ\text{C}$ (при допустимой температуре воздуха $18-24^\circ\text{C}$), относительная влажность воздуха – $33,5 \pm 3,5\%$ (при норме 40-60 %).

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, по адресу г. Пермь, ул. Голева, 8:

16. На момент проверки 09.12.2021г. площадь учебных кабинетов при фронтальной форме занятий на одного обучающегося принята без учета площади на 1 обучающегося, т.е. менее $2,5 \text{ м}^2$ нормируемой, а именно:

№ кабинета	Класс	Списочная наполняемость	смена	Площадь учебного кабинета (кв.м.)	Площадь на 1 учащегося (кв.м.)
103	1л	29	1 смена	50,9	1,8
103	2и	29	2 смена	50,9	1,8
104	4к	28	1 смена	46,6	1,7
104	2к	29	2 смена	46,6	1,6
105	1к	31	1 смена	47,1	1,5
105	3з	26	2 смена	47,1	1,8
106	3м	23	1 смена	47,7	2,1
106	4м	28	2 смена	47,7	1,7
107	3л	25	1 смена	46,5	1,9
107	3о	18	2 смена	46,5	2,6
108	1м	29	1 смена	47,9	1,7
108	3к	25	2 смена	47,9	1,9
109	1о	30	1 смена	47,4	1,6
109	2о	30	2 смена	47,4	1,6
110	1и	31	1 смена	51,8	1,7
110	2м	29	2 смена	51,8	1,8
207	7е	27	1 смена	50,0	1,9
208	4л	26	1 смена	46,7	1,8
208	4о	26	2 смена	46,7	1,8
209	4з	27	1 смена	46,9	1,7
209	3и	25	2 смена	46,9	1,9
210	2л	29	1 смена	48,0	1,7
210	4и	29	2 смена	48,0	1,7
212	11в	19	1 смена	46,7	2,4
213	9к	19	1 смена	47,4	2,5
214	9е	21	1 смена	47,1	2,2
214	6к	24	2 смена	47,1	2,0
215	10в	31	1 смена	51,8	1,7
215	8д	26	2 смена	51,8	2,0
303	5и	26	1 смена	48,8	1,9

303	8з	26	2 смена	48,8	1,9
304	5м	27	1 смена	46,9	1,7
305	9и	29	1 смена	47,8	1,6
305	6з	25	2 смена	47,8	1,9
306	5л	23	1 смена	47,1	2,0
306	8и	22	2 смена	47,1	2,1
307	9з	23	1 смена	67,5	2,9
308	5к	27	1 смена	47,2	1,7
308	7з	27	2 смена	47,2	1,7
309	7к	26	1 смена	47,4	1,8
309	7и	27	2 смена	47,4	1,8
310	6л	23	1 смена	48,1	2,1
310	6и	23	2 смена	48,1	2,1
311	5з	29	1 смена	50,2	1,7
311	8е	18	2 смена	50,2	2,8
312	11г	20	1 смена	-	-

что является нарушением п.3.4.14 СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

17. На момент обследования 09.12.2021г. в душевой для мальчиков санитарно-техническое оборудование не исправно (лейка отломлена от шланга), что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
18. На момент обследования 09.12.2021г. в большом и малом спортивных залах используются маты, имеющие дефекты в виде разрывов дерматинового покрытия, что не допускает проведение влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами и является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
19. На момент обследования 09.12.2021г. в учебном кабинете информатики № 211, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, не предусмотрено наличие местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
20. Демонстрационные столы в кабинетах физики и химии имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, при этом защитные бортики по наружному краю стола отсутствуют, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
21. На момент обследования 09.12.2021г. часть ученических столов и стульев (учебные кабинеты №№ 104, 105, 202, 207, 208, 303, 305, 307, 308, 310, 311) имеют дефекты покрытия (сколы); в кабинете технологии № 202, в рекреациях на 1, 2 этажах используются стулья, скамьи с тканевой обивкой, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
22. На момент обследования 09.12.2021г. имеются дефекты отделочных материалов, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:
 - в учебном кабинете № 207 (кабинет музыки) имеется дефект в виде пробоины в стене;
 - в учебном кабинете № 104 имеются дефекты нарушения целостности пластиковых панелей на стене, оборудованной ученической доской;
 - в учебном кабинете № 208 имеется дефект в виде в виде отслойки штукатурки на стене вдоль дверного короба;
 - в санузле для девочек на 1 этаже имеются дефекты в виде отслойки штукатурки на стене, лакокрасочного слоя на откосе окна;
 - в санузле для мальчиков на 2 этаже имеются дефекты в виде отсутствия плитки на стене в подоконном пространстве;
 - пол в большом спортивном зале деревянный, имеет дефекты покрытия в виде

- отслойки краски, а так же щели между досками;
-в переходе 2 этажа, в учебном кабинете № 307 сломан подоконник;
-в учебных кабинетах № 308, № 215 линолеум имеет дефекты и механические повреждения (разрывы);
-дверь в душевой в раздевалке для мальчиков при спортивном зале имеет механические повреждения,
что является нарушениями п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
23. На момент обследования 09.12.2021 г. в санузле для девочек на 1 этаже санитарно-техническое оборудование не исправно: сломан поршень в сливном баке унитаза, что является нарушением. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
24. На момент обследования, 09.12.2021г. в учебном классе № 207, в санузле для мальчиков на 2 этаже батареи не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
25. Согласно предоставленному списку с данными прохождения медицинского осмотра и вакцинации часть сотрудников МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, Голева, д. 8 не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: у 7 сотрудников отсутствуют данные о ревакцинации по дифтерии (1 раз в 10 лет): Башкова Ю.А.(последняя ревакцинация -14.10.2008г.), Крохалева Т.Ю. (08.12.2008г.), Завгородних Л.Ф. (12.11.2009г.), Мелехина Д.С. (18.05.2010г.), Лобанова О.С.(11.1999г.), Старцева Н.В. (10.05.2010г.), Чиркина А.И. (18.04.2011г.); не пройден санитарный минимум (1 раз в 2 года): в установленные сроки у учителей: Бондогина М.А. (08.04.2019г.), Чудинова Н.В. (22.04.2019г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
26. Согласно протокола (акта) измерений мебели ученической б/н от 10.12.2021 г. и экспертному заключению № 4242-ЦА:
размеры ученической мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку) не соответствуют функциональным размерам мебели, указанным разделом VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
в кабинете № 107 (3 «Л» классе)
- у 3-х столов для группы роста 1300-1450 мм, высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, составила 600 мм при гигиеническом нормативе – 580 мм;
- у 2-х столов для группы роста 1450-1600 мм, высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, составила 620 мм при гигиеническом нормативе – 640 мм;
- у 2-х столов для группы роста 1450-1600 мм, высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, составила 660 мм при гигиеническом нормативе – 640 мм;
- обучающиеся не обеспечены рабочим местом (столом, стулом) в соответствии с их ростом и возрастом, а именно:
в 1 «К» классе (в кабинете № 105)
- 27 обучающихся с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены ученической мебелью (столы и стулья) № 3;
в 1 «М» классе (в кабинете № 108)
- 13 обучающихся с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены ученической мебелью (столами и стульями) № 3;
в 3 «М» классе (в кабинете № 106)
- 3 обучающихся с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены ученической мебелью (стульями) № 3; 4 ученика с группой роста 1450-1600 мм не обеспечены ученической мебелью (столами и стульями) № 4;
- в 3 «Л» классе (в кабинете № 107)
- 11 обучающихся с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены ученической мебелью (столами) № 3;

- 5 обучающихся с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены ученической мебелью (стульями) № 3;
 - 14 обучающихся с группой роста 1450-1600 мм не обеспечены ученической мебелью (столами) № 4 – что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21;

цветовая маркировка ученической мебели (столы и стулья) в учебных кабинетах № 105, 106, 107 выполнена без соответствия с маркировкой ростовой группы, установленной нормативами параметров мебели, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21;
 27. Согласно протоколу № п22999 от 13.12.2021г и экспертному заключению №4244-ЦА – уровни искусственной освещенности в кабинете информатики № 211 не соответствуют нормативным величинам (ниже допустимой величины 400лк), в кабинете № 108 (начальных классов) не соответствуют нормативным величинам (ниже допустимой величины 300лк), установленным требованиями п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделом V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

№	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность, лк общее освещение
Кабинет № 211 (информатики)				
1	учебное место № 1	Г- стол	люминесцентные лампы	246±23
2	учебное место № 2	Г- стол	люминесцентные лампы	257±24
3	учебное место № 3	Г- стол	люминесцентные лампы	243±22
4	учебное место № 4	Г- стол	люминесцентные лампы	279±26
5	учебное место № 5	Г- стол	люминесцентные лампы	243±22
6	учебное место № 6	Г- стол	люминесцентные лампы	223±21
7	учебное место № 7	Г- стол	люминесцентные лампы	302±28
8	учебное место № 8	Г- стол	люминесцентные лампы	277±26
9	учебное место № 9	Г- стол	люминесцентные лампы	202±19
10	учебное место № 10	Г- стол	люминесцентные лампы	229±21
11	учебное место № 11	Г- стол	люминесцентные лампы	238±22
12	учебное место № 12	Г- стол	люминесцентные лампы	197,1±18
13	учебное место № 13	Г- стол	люминесцентные лампы	202±19
14	учебное место № 14	Г- стол	люминесцентные лампы	251±23
Кабинет № 108 (начальных классов)				
15	учебное место № 1	Г- стол	люминесцентные лампы	241±22
16	учебное место № 2	Г- стол	люминесцентные лампы	169,7±16
17	учебное место № 4	Г- стол	люминесцентные лампы	282±26
18	учебное место № 5	Г- стол	люминесцентные лампы	181,9±17

№	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность, лк общее освещение
			лампы	

что является нарушением п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделом V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

- МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, по адресу г. Пермь, ул. Связистов 22:
28. На момент обследования 07.12.2021 года в кабинетах музыки, информатики, русского языка и литературы, математике, кабинете технологии для девочек, английского языка, библиотеке и спортивном зале допустили использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
 29. На момент обследования 07.12.2021 года в кабинете технологии для девочек и в библиотеке имеется мебель (стулья) тканевой обивкой, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
 30. На момент обследования 07.12.2021 года в спортивном зале имеются спортивные маты имеют дефекты в виде разрывов дерматинового покрытия, что не обеспечивает их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами и является нарушением п. 2.4.9., 2.11.2. СП 2.4.3648-20
 31. На момент обследования 07.12.2021 года в кабинете математики, в рекреации на 2 этаже имеются дефекты в виде трещин на стене, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
 32. При оценке примерного 12-дневного меню для обучающихся в возрасте 7-11 и 11-18 лет на осенне-зимний период установлено, что во 2 день основного (организованного) меню включены колбасные изделия, которые включены в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, что является нарушением п. 8.1.2., приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
 33. Согласно протокола (акта) измерений мебели ученической б/н от 10.12.2021 г. и экспертному заключению №4231-ЦА высота над полом переднего края сиденья у 7-ми стульев в кабинетах № 5 (1 «Е» класс) не соответствует функциональным размерам мебели при норме 300 мм, фактически 330 мм, и является нарушением табл.6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21
обучающиеся не обеспечены рабочим местом (столом, стулом) в соответствии с их ростом и возрастом, а именно:
 - кабинет № 5 – 1 «Е» класс – 15 учащихся не обеспечены стульями с функциональным размером 300 мм; 8 учащихся не обеспечены столами с функциональным размером 520 мм;
 - кабинет № 15 – 4 «Д» класс – 31 учащихся не обеспечен столами и стульями функциональных размеров 580 мм и 340 мм соответственно; 2 учащихся не обеспечены столами и стульями функциональных размеров 640 мм и 380 мм соответственно и является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21;
 34. Согласно протоколу № п23012 от 13.12.2021 г. – уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам, а именно:
 - в кабинете информатики №25 (Г-стол) - точка № 1: 350 ± 32 лк, точка № 2: 355 ± 33 лк, точка № 4: 338 ± 31 лк, точка № 5: 356 ± 33 лк, при норме не менее 400 лк;
 - в спортивном зале (Г-0,0 пол) – точка № 1: 76 ± 7 лк, точка № 2: $69 \pm 6,4$ лк, точка № 3: $77 \pm 7,1$ лк, точка № 4: $72 \pm 6,7$ лк, точка № 5: $71 \pm 6,6$ лк при норме не менее 200 лк, что является нарушением раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 и п.2.8.1, п.2.8.5. СП 2.4.3648-20
 35. На момент обследования 07.12.2021г. в учебном кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ПЭВМ, не предусмотрено наличие местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
 36. На момент проверки 07.12.2021 года на втором этаже не размещен туалет для детей, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 22, г. Пермь, ул. Голева, 8, г. Пермь, ул. Связистов, 22, (юридический адрес: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22) ОГРН 1025900762227, ИНН 5903004460:

В срок до 15 декабря 2022 года:

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 22

1. В соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 при формировании первых классов определять количество учащихся в классе исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
2. В соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 обеспечить в помещениях, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (кабинет информатики), местным освещением.
3. В соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить демонстрационные столы в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола.
4. В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в санитарном узле для мальчиков, размещенном на 3-м этаже оборудовать кабинку дверью.
5. В соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 в кабинете № 49 оборудовать учебную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником освещения.
6. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. обеспечить в кабинетах №№ 32 и 33 одноместные столы со стульями маркировкой в соответствии с ростовой группой обучающихся.
7. В соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебный кабинет для обучающихся 1-4 классов (кабинет № 35).
8. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (учебные кабинеты №№ 22, 24, 26, 28, 34, 43, 47, кабинет химии)
9. В соответствии с п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить полы, стены и потолки помещений без дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
10. В соответствии с п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №№ 22, 24, 26, 41, 42, кабинете физики, частично в рекреациях 2, 3 и 4 этажей батареи оборудовать ограждающими устройствами.
11. В соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (в кабинетах №№ 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 49, в процедурном кабинете, на лестничном марше с 1-го по 4-й этажи)
12. В соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла (учебные кабинеты №№ 41, 45, 46).

13. В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить работников в соответствии с требованиями, касающимся вакцинации с внесением данных в личную медицинскую книжку сведений о прививках.
14. В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить работника (педагога Аликину И.В.) в соответствии с требованиями, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров с внесением данных в личную медицинскую книжку с результатами медицинского обследования (флюорография).
15. В соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 в помещениях (учебный кабинет № 41) обеспечить параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, по адресу г. Пермь, ул. Голева, 8:
16. В соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 при формировании первых классов определять количество учащихся в классе исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
17. В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в душевой для мальчиков санитарно-техническое оборудование должно быть исправным.
18. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 обеспечить большой и малый спортивный зал спортивными матам, допускающее проведение влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами
19. В соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 обеспечить в помещениях, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (кабинет информатики), местным освещением.
20. В соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить демонстрационные столы в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола.
21. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (учебные кабинеты №№ 104, 105, 202, 207, 208, 303, 305, 307, 308, 310, 311, в кабинете технологии № 202, в рекреациях на 1, 2 этажах)
22. В соответствии с п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить полы, стены и потолки помещений без дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
23. В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в санузле для девочек на 1 этаже санитарно-техническое оборудование должно быть исправным.
24. В соответствии с п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 в учебном классе № 207, в санузле для мальчиков на 2 этаже батареи оборудовать ограждающими устройствами.
25. В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить работников в соответствии с требованиями, касающимся вакцинации с внесением данных в личную медицинскую книжку сведений о прививках.
26. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 обучающиеся, обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.
27. В соответствии с п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделом V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить уровни естественного и искусственного освещения в помещениях (учебный кабинет 111 и 208) в соответствии с гигиеническими нормативами.
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми, по адресу г. Пермь, ул. Связистов 22:
28. В соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в кабинетах музыки, информатики, русского языка и литературы, математике, кабинете технологии для девочек, английского языка, библиотеке и спортивном зале использовать лампы с одинаковым световым излучением.
29. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (в кабинете технологии для девочек и в библиотеке)

30. В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 обеспечить спортивный зал спортивными матами, допускающее проведение влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами
31. В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены помещений (кабинет математики и рекреация на 2-ом этаже не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
32. В соответствии с п. 8.1.2 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 исключить из примерного 12-дневного меню для обучающихся в возрасте 7-11 и 11-18 лет колбасные изделия, которые включены в перечень пищевой продукции, которые не допускаются при организации питания детей.
33. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 обучающиеся, обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (учебные кабинеты №5, 15).
34. В соответствии с п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделом V Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить уровни естественного и искусственного освещения в помещениях (учебный кабинет 25, спортивный зал) в соответствии с гигиеническими нормативами.
35. В соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 обеспечить в помещениях, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (кабинет информатики), местным освещением.
36. В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 разместить на втором этаже туалет для детей

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»» г. Перми Склочеву Оксану Ивановну.
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков

В. Шайхутдинов

В.Р.Шайхутдинова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» декабря 2021г.

О.И. Склоева

О.И.Склоева
(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:
