

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

24 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27365, 27367**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Дело Вкуса"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27365 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.12.2021 09:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
Проба № 27367 - котлета, припущенная из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.12.2021 09:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Дело Вкуса", в МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ООО "Дело Вкуса", в МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 27365 - 10.12.2021 09:20
Проба № 27367 - 10.12.2021 09:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2021 14:40 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00956-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1454-ЦА от 02.03.2021; план отбора № 1428 от 09.12.2021 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** 6.21.27365; 6.21.27367

Протокол(ы) № 27365, 27367 распечатан (ы) 24 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27365 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.12.2021 15:30 дата выдачи результата 16.12.2021 16:29					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27367 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.12.2021 15:35 дата выдачи результата 16.12.2021 16:30					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Протокол(ы) № 27365, 27367 распечатан (ы) 24 декабря 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Подпись

Е. А. Щелчкова

(Ф. И. О.) 24 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27365,27367 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27365,27367 от 24 декабря 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Дело Вкуса"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 27365 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.12.2021 09:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 130 порций

Проба № 27367 - котлета, припущенная из птицы без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.12.2021 09:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 130 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Дело Вкуса", в МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8

5. Место, время и дата отбора: ООО "Дело Вкуса", в МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8, пищеблок,

Проба № 27365 - 10.12.2021 09:20

Проба № 27367 - 10.12.2021 09:25

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM00956-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1454-ЦА от 02.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412)

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пермский край, г. Пермь, ул. Голева, д. 8

Образец, проба № 27365 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27367 "котлета, припущенная из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заявление(заявка) № 1454-ЦА от 02.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков



Корелова Т. В.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г.

рецептуры №№ 291, 412