

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
уполномоченного проводить проверку № 626

от «23» декабря 2016г.

г. Пермь

Мной, главным специалистом – экспертом Крюковской Олесей Олеговной отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми (далее – МАОУ «СОШ № 25» г. Перми), осуществляющего образовательную деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 8 (юридический адрес: г. Пермь, ул. Голева, 8), ОГРН 1025900762227, ИНН 5903004460, и при рассмотрении Акта проверки № 1003 от 23.12.2016 г. были выявлены следующие нарушения санитарно – эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. Классы МАОУ «СОШ № 25» г. Перми сформированы без учета соблюдения норм площади учебных помещений на одного обучающегося, а именно: 1,6 – 2,1 м.кв. на одного обучающегося, что является нарушением п. 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Столярная мастерская расположена на первом этаже здания, площадью 62,3 м.кв. В мастерской установлена умывальная раковина. Оборудовано 15 столов с верстакими, что составляет 4,1 м.кв. на одно рабочее место, при норме – 6,0 м.кв. на 1 рабочее место, и является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Рабочее место для пользователей ПЭВМ в библиотеке не оборудовано специальным компьютерным столом с двумя отдельными поверхностями (для ПЭВМ и клавиатуры) в соответствии с требованиями п. 11.1 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03.
4. Конструкция рабочего стула, используемого при работе за ПЭВМ в помещении библиотеки, не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, не позволяют изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц, не является объемно – поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, используются обычные офисные стулья с тканевой обивкой, не имеющие возможности регулировки с учетом роста пользователя (используются офисные стулья с тканевой обивкой), что является нарушением п. 4.19 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03.
5. В туалете для девочек на первом этаже унитазы не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. На момент проведения мероприятий по контролю 12.12.2016 г. в 10-30 в туалете для мальчиков на втором этаже не было педальных ведер для мусора, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. При проведении мероприятий по контролю 12.12.2016 г. в 10-00-12-00 установлено, что беде в туалетном помещении для девочек на 3-ем этаже не функционирует, в туалете для мальчиков на первом этаже сломан бачок унитаза, дверь одной кабинки унитаза забита ввиду неисправности оборудования, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Стены кабинета социально – психологической службы имеют отделку бумажными обоями, стены в мастерской имеют дефекты в виде облупления покрасочного слоя, отделка стен учебных кабинетов №№ 31, 38, 33, 4, 9, 41, 12, 11, 22 представлена не гладкой декоративной штукатуркой с остро выступающими краями, что не допускает

проводить качественную уборку стен в данных кабинетах влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Стены учебных помещений окрашены краской на всю высоту, отделаны на нижнюю 1/2 часть панелями, а на верхнюю 1/2 часть окрашены краской или отделаны обоями под покраску. В душевых помещениях при раздевалках для девочек и мальчиков при большом спортивном зале стены поражены грибком (черные округлые колонии), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Ученическая мебель подобрана без учета роста учащихся, а именно: в кабинете № 3, где на момент проведения замеров был организован образовательный процесс для детей 4 В класса недостаточно комплекта мебели № 5 для 3-х учащихся группы роста 1600-1750 мм; в кабинете № 16 недостаточно комплекта мебели № 4 для 2-х учащихся 3 В класса группы роста 1450-1600 мм, что подтверждается экспертным заключением № 3727-ЦА от 14.12.2016 г. по результатам санитарно – лабораторных обследований, санитарно – эпидемиологических и гигиенических оценок АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Для обучающихся начальных классов, образовательный процесс которых организован в кабинетах №№ 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, учебная мебель не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. Светопроемы учебных кабинетов №№ 28, 30, 31, 3, 4, 33, 11, 22 оборудованы светозащитными устройствами – тюлем и шторы тканевые, с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. В кабинетах 25 (иностранный язык) и № 22 (домоводство) классные доски, не обладающие естественным свечением (меловая доска), не оборудованы местным освещением – софитами, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. При проведении мероприятий по контролю, 08.12.2016 г. с 17-00 до 19-20, были проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах, медицинском кабинете, спортивном зале. Согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п11336 от 13.12.2016 г. и экспертному заключению № 3728-ЦА от 14.12.2016 г. по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п11336 от 13.12.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» из 101 проведенного измерения в 19-ти точках уровни искусственной освещенности не отвечают гигиеническим требованиям, а именно: в кабинете № 2 для начального класса в точке № 1 и № 5 измеренная освещенность составила 266-270±25лк, в кабинете № 3 для начального класса – в точках №№ 1-5 – 221-265±20-24 лк, в кабинете № 9 для начального класса – в точках №№ 1 и 2 – 260-268±24-25 лк, в кабинете химии – в точках №№ 1-5 – 190-250±18-23 лк, при норме 300-500лк; в кабинете ИЗО № 41 в точках №№ 1-5 уровни искусственной освещенности составили 331-388±31-36 лк, при норме – 500 лк; в медицинском кабинете на рабочем месте врача уровень искусственной освещенности составил 345±32 лк, при норме – 500 лк, что является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.
15. В кабинете врача не предусмотрено резервное горячее водоснабжение путем установки водонагревательного устройства, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
16. При рассмотрении расписания установлено, что при составлении расписания на вторую четверть 2016-2017 учебного года не учтено распределение учебной нагрузки в течение недели, а именно: в 1В, 1Д, 3А, 4Г, 7А, 8А, 8Г9Б, 9В классах наибольший объем учебной нагрузки приходится на четверг, во 2а и 2Б классах – на вторник и четверг, при норме – на вторник и (или) среду, что является нарушением п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. Продолжительность перемен между первым и вторым, пятым и шестым уроками первой смены, третьим и четвертым, четвертым и пятым, пятым и шестым уроками второй смены составляет 5 минут, при норме – не менее 10 минут, что является нарушением п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. При рассмотрении расписания занятий второй четверти установлено, что при составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствии с дневной умственной работоспособностью обучающихся, а именно: в соответствии со шкалой трудности предметов для 4 Б класса в понедельник математика (по шкале трудности предметов – 8 баллов) стоит первым уроком, при норме – вторым или третьим; в соответствии со шкалой трудности предметов биология (по шкале трудности предметов – 10 баллов) в 5Г во вторник стоит первым уроком, при норме – на 2, 3, 4 уроках, что является нарушением п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
19. При составлении расписания уроков для обучающихся первой ступени не учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня, а именно: в 4В в пятницу, во 2Б в пятницу, в 4Г во вторник в соответствии со шкалой трудности предметов математика, русский и иностранный языки (по шкале трудности предметов математика – 8 баллов, русский и иностранный языки – 7 баллов) стоят вместе; не учтено чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, физкультуры, труда во 2-х-4-х классах (данные предметы стоят последним уроками в расписании); в 6А в четверг и в пятницу, в 7Б в понедельник и во вторник в расписании стоят вместе 3 предмета гуманитарного профиля (литература и 2 урока русского языка; иностранный, русский языки и литература; иностранный, русский языки и история), в 8В классе во вторник в расписании стоят вместе 4 предмета гуманитарного профиля (литература, иностранный, русский языки и история), в 8В в четверг в расписании сначала стоят вместе 3 предмета естественно – математического профиля, затем 3 гуманитарных предмета, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
20. График посещения столовой учащимися в 1 и 2 смены составлен, утвержден. Отпуск полного горячего питания (согласно комплекса) осуществляется на 2, 3, 4-ой переменах первой смены и 1, 2 переменах второй смены. При этом продолжительность 2-ой и 3-ей перемен первой смены составляет 15 минут (прием пищи 1-х классов, 2 В, 2А, 3В, 4В, 5-ых классов), первой перемены второй смены – 10 минут (организация питания 2БГ, 3АБГ, 4АБ классов), второй перемены второй смены – 15 минут (организация питания 4Г, 6-7-х классов), при норме – отпуск горячего питания осуществляется на переменах продолжительностью не менее 20 минут, что является нарушением п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.
21. Согласно представленным листам обследования классов на энтеробиоз после летних каникул было проведено организованное обследование на энтеробиоз школьников младших классов 2-х-4-х. При этом обследование учащихся первых классов на энтеробиоз после летнего периода проведено не было, что является нарушением п. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
22. Из обследованных 2-4-х классов в период 17-19.09.2016 г. у одного обучающихся 4-ого класса был установлен диагноз энтеробиоз согласно присланным результатам исследования биологического материала из ГБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 6». Случай энтеробиоза не зарегистрирован в журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы, что является нарушением п. 3.6 СП 3.2.3110-13. Кроме того отсутствуют записи о проведении дезинвазии объектов окружающей среды в очаге энтеробиоза, а именно: обработка поверхностей помещений, жесткой мебели, санитарно – технического оборудования дезинфекционно – дезинвазионными средствами, зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке.
23. Согласно журналу осмотра на педикулез, на момент проведения мероприятий по контролю 19.12.2016 г. обследование на педикулез после осенних каникул проведено 07.11.2016 г. только 1-7-х классов; выборочно на педикулез в декабре проверен один класс, при норме – 4-5 классов, что является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.12 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
24. В октябре 2016 г. был выявлен случай педикулеза в 4В классе, о чем имеется запись в журнале. Однако за лицами, контактировавшими с больным педикулезом, не было установлено медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз

в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал, что является нарушением п. 11.7 СанПиН 3.2.3215-14, о чем свидетельствует отсутствие записи в наблюдательном листе или журнале.

25. На момент проведения мероприятий по контролю, 19.12.2016 г., согласно данным представленных личных медицинских книжек на 52 сотрудника МАОУ «СОШ № 25» г. Перми установлено, что 6 работников не прошли своевременно периодический медицинский осмотр в полном объеме в установленном законодательством порядке, о чем свидетельствовали отсутствие отметок в личной медицинской книжке о прохождении осмотра у врача стоматолога у Бакиной МФ, врача психиатра и нарколога у Востриковой ЕН, отметки об исследовании на энтеробиоз у Зомаревой ИР, исследования на гельминтозы (яйца глист и энтеробиоз) у Масленниковой АН, об осмотре врачами ЛОР, стоматологом, терапевтом, дерматологом, исследования на гельминтозы у Чиркиной АИ, обследования у психиатра, нарколога, дерматолога у Жилевой АГ, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н.
26. На момент проведения мероприятий по контролю, 19.12.2016 г. при рассмотрении личных медицинских книжек у сотрудников МАОУ «СОШ № 25» г. Перми установлено, что 6 сотрудников не привиты против дифтерии в установленном законодательством порядке (1 раз в 10 лет), о чем свидетельствовало отсутствие записи о вакцинации в личной медицинской книжке у Александровой ТА - срок последней вакцинации – 18.05.2004 г., у Барминой МФ - срок последней вакцинации – 04.05.2006 г, у Белокуровой АА - срок последней вакцинации – 04.05.2006 г, у Коноплевой СА - срок последней вакцинации – 15.03.2002 г, у Крохалева МЮ - срок последней вакцинации – 15.09.2006 г, у Погудина АИ - срок последней вакцинации – 16.10.2006 г, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1.3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ, Приказа 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
27. Согласно данным представленных личных медицинских книжек из сотрудников, подлежащего вакцинации против гепатита В (в возрасте до 55-ти лет), на момент проведения мероприятий по контролю 19.12.2016 г., у 23-х сотрудников отсутствовали данные о прививке против гепатита, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н, Постановления Правительства РФ № 825. Кроме того полностью не представлена информация о прививочном статусе на Бакину ЛМ, Кравченко НВ, Марукову АО, Старкову АА.
28. При проведении мероприятий по контролю, 19.12.2016 г., установлено, что у уборщиц Гладких ЕС и Жилевой АГ не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, о чем свидетельствует отсутствие в личной медицинской книжке отметки, защищенной голографическим знаком, что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-13, Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Распоряжения Губернатора Пермской области от 10.01.2003 г. № 6-р «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области».
29. На момент проведения мероприятий по контролю 12.12.2016 г. в раздевалках при большом спортивном зале на полу грязь, мусор (после выходных), стены в пятнах от пищевых продуктов (яблоки), что свидетельствует о несвоевременной и некачественной уборки вспомогательных помещений и является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

30. На момент проведения мероприятий по контролю 12.12.2016 г. в кабинетах №№ 28, 29 - вентиляционные решетки грязные в пыли, что свидетельствует о несвоевременном очищении и является нарушением п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На основании ч.2 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и части 2 ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАОУ «СОШ № 25» г. Перми, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Голева, 8 (юридический адрес: г. Пермь, ул. Голева, 8), ОГРН 1025900762227, ИНН 5903004460,

В срок до 20.11.2017 г.:

- 1.1. Согласно п. 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить формирование новых классов с учетом соблюдения норм площади учебных кабинетов на одного обучающегося.
- 1.2. Согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить в столярной мастерской площадь на одно рабочее место 6,0 м.кв.
- 1.3. Согласно п. 11.1 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 – оборудовать рабочее место для пользователей ПЭВМ в помещении библиотеки специальным компьютерным столом с двумя отдельными поверхностями.
- 1.4. Согласно п. 4.19 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 - обеспечить конструкцию рабочего стула, используемого при работе за ПЭВМ в библиотеке, обеспечивающего поддержание рациональной рабочей позы, позволяющего изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц, являющегося объемно – поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
- 1.5. Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – туалет для девочек на первом этаже оборудовать кабинками с дверями.
- 1.6. Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить постоянное наличие в туалете для мальчиков на втором этаже педальных ведер.
- 1.7. Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить исправность санитарно - технического оборудования учреждения.
- 1.8. Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить гладкую отделку стен в кабинете социально – психологической службы, в мастерской, в кабинетах 31, 38, 33, 4, 9, 41, 12, 11, 22, допускающую проводить качественную обработку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- 1.9. Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить отделку стен в помещениях душевых при раздевалках для мальчиков и девочек большого спортивного зала без признаков поражения грибком.
- 1.10. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить рассаживание учащихся начальных классов при организации образовательного процесса за рабочими местами в зависимости от их роста.
- 1.11. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить для обучающихся начальных классов, образовательный процесс которых организован в кабинетах №№ 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, в качестве учебной мебели парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности.
- 1.12. Согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - светопроемы в учебных кабинетах №№ 28, 30, 31, 3, 4, 33, 11, 22 оборудовать светозащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.
- 1.13. Согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в кабинетах № 22 и 25 классные доски, не обладающие естественным свечением (классные меловые доски), оборудовать местным освещением – софитами.

- 1.14. Согласно п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 – обеспечить нормируемые уровни освещенности в точках, указанных в экспертном заключении № 3728-ЦА от 14.12.2016 г. по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п11336 от 13.12.2016 г. ФБУЗ – Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.
- 1.15. Согласно п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 – обеспечить оборудование резервного горячего водоснабжения умывальной раковины в кабинете врача.
- 1.16. Согласно п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 – при составлении расписания учесть распределение учебной нагрузки в течение недели, а именно: наибольший объем учебной нагрузки должен приходиться на вторник и (или) среду.
- 1.17. Согласно п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - при составлении расписания учесть распределение учебной нагрузки в соответствие с дневной умственной работоспособностью обучающихся и шкалой трудности предметов.
- 1.18. Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – при составлении расписания уроков для обучающихся первой ступени учесть чередование различных по сложности предметов, а именно: чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, физкультуры, труда; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно – математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.
- 1.19. Согласно п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить продолжительность перемен не менее 10 минут.
- 1.20. Согласно п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 – обеспечить отпуск горячего питания обучающимся на переменах, продолжительностью не менее 20 минут.
- 1.21. Согласно п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить контроль за организацией работы по профилактике инфекционных заболеваний, а именно: плановое профилактическое обследование на энтеробиоз после летних каникул всех школьников младших классов с регистрацией в журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы, организацией мероприятий по дезинвазии объектов окружающей среды и фиксацией данных мероприятий в журнал; организация осмотра на педикулез всех классов 4 раза в год после каникул и выборочно ежемесячно 4-5 классов с организацией мероприятий в очаге.
- 1.22. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н – обеспечить допуск к работе в образовательном учреждении сотрудников, прошедших периодический медицинский осмотр в полном объеме в установленном законодательством порядке.
- 1.23. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1\3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ, Приказа 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - обеспечить допуск к работе в образовательном учреждении сотрудников, привитых против дифтерии в установленном законодательством порядке (1 раз в 10 лет).
- 1.24. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н, Постановления Правительства РФ № 825 - обеспечить допуск к работе в образовательном учреждении сотрудников, привитых против гепатита В в установленном законодательством порядке (взрослые от 18 до 55 лет не привитые ранее).
- 1.25. Согласно п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-13, Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Распоряжения Губернатора Пермской области от 10.01.2003 г. № 6-р «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории

Пермской области - обеспечить допуск к работе в образовательном учреждении сотрудников, прошедших гигиеническое обучение и аттестацию в установленном законодательством порядке и имеющих в личной медицинской книжке отметку, защищенную голографическим знаком, а именно: у Гладких ЕС и Жилиевой АГ.

1.20. Согласно п. 12.3, п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить своевременную и качественную уборку вспомогательных помещений учреждения, своевременную очистку вентиляционных решеток от пыли.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.


Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), **не позднее 5 календарных дней с момента истечения каждого установленного срока исполнения настоящего предписания** по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. **Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.**

Главный специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)




(подпись)

О.О. Крюковская
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель юридического лица – директор МАОУ «СОШ № 25» г. Перми Чеклецова Оксана Леонидовна

« 23 » декабря 2016 года



(подпись)

О.Л. Чеклецова
(фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом _____
(число, месяц, год, №
квитанции)